

REC'D 1 1 NOV 2004

WIPO

PCT

# 特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

21 DEC 2004

出願人又は代理人 の書類記号 NOPCT-24	今後の手続きについては、様式PCT/	IPEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP02/06763	国際出願日 (日.月.年) 03.07.2002	優先日 (日.月.年)
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' B32B5	./00	
出願人 (氏名又は名称) 名古屋油化株式会社		
1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条) の 2. この国際予備審査報告は、この表紙を 3. この報告には次の附属物件も添付され a x 附属書類は全部で 1 x 補正されて、この報告の基礎	が規定に従い送付する。 :含めて全部で4	ジからなる。 関が駆めた町正を今1・明知春、野やの体
第 I 欄 4. 及び補充欄に示し 国際予備審査機関が認定した b 電子媒体は全部で	うに、コンピュータ読み取り可能な形式	示の範囲を超えた補正を含むものとこの
□ 第IV 榊 発明の単一性のク	吉の基礎 又は産業上の利用可能性についての国際予 で如 に規定する新規性、進歩性又は産業上の 及び説明 状	,
国際予備審査の請求書を受理した日 29.01.2004	国際予備審査報告を依	作成した日 15.10.2004
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区額が関三丁目4番	特許庁審査官(権限6 川端 康之 3号 電話番号 03-3	



## 特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP02/06763

第Ⅰ燜	報告の基礎
1. 20	D国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。
	この報告は、 語による翻訳文を基礎とした。 それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。
Г	それは、次の目的で提出された翻訳文の目前である。 <b>PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査</b>
Ī	■ PCT規則12.4にいう国際公開
	PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査
2. 50	の報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され
た差替	え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
. 🖂	出願時の国際出願書類
x	明細書
<u> </u>	第 1-13 ページ、出願時に提出されたもの
•	第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
X	「請求の範囲 第 2 2 項、 出願時に提出されたもの
	第 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの
	第   1,5   項*、12.07.2004   付けで国際予備審査機関が受理したもの     第   付けで国際予備審査機関が受理したもの
· _	),
x	第 第 2 ページ 、 出願時に提出されたもの
	第
	第
	] 配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。
	ALPHA (CB) F W m Julia C P m F W C C o
3. [	- 補正により、下記の書類が削除された。
3	
ļ	□ 明細書 第 第
	図面 第
	<ul><li>□ 配列表(具体的に記載すること)</li><li>□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)</li></ul>
4. [	↑ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超
"	えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
	□ 明細書 第 <u> </u>
<b>!</b>	間球の範囲 第 項
'	□ 図面 第 <u> </u>
Ì	□ 配列表に関連するデーブル(具体的に記載すること)
* 4	. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。






. <b>見解</b>			
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1, 2, 5	<del></del>
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1, 2, 5	··
・ 産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲	1, 2, 5	· ·

#### 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1:JP 55-93612 A (日東電気工業株式会社、新興化学工業株式 会社) 1980.07.16

請求の範囲1,2,5 フェノール系樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂は何れも文献1のエポキシ樹脂と 共に一般的に用いられている熱硬化性樹脂であるから、文献1のエポキシ樹脂に代 えて、フェノール系樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂の何れかを用いることは当業 者にとって格別困難なことではない。 なお、12.07.2004付けの答弁書において、フェノール系樹脂等はエポ キシ樹脂と比較して硬化速度が速い旨の主張がされているが、この性質は樹脂固有 の既知の性質にすぎず、これに基づく効果は格別予測困難なことではない。





第四欄 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

請求の範囲1,2,5の発明のうち、熱硬化性樹脂の粉末として、メラミン樹脂及びユリア樹脂を用いた場合については、所謂一行記載があるのみであって、しかも、当該記載では、出願人が不適切と主張するエポキシ樹脂と共に列挙されていた(明細書第8頁第24行)。したがって、メラミン樹脂あるいはユリア樹脂の粉末を選択的に用いることについては、明細書による十分な裏付けがなされていない。

### 請 求 の 範 囲

- 1. (補正後) 合成樹脂を含浸した多孔質シートの表面にフェノール系樹脂、メラミン樹脂、およびユリア樹脂からなるグループから選ばれた熱硬化性樹脂の粉末を存在せしめたことを特徴とする接着性シート
- 2. 該多孔質シートに含浸されている合成樹脂は熱硬化性樹脂である請求項1に 記載の接着性シート
- 3. (削除)
- 4. (削除)
- 10 5. (補正後) 請求項1または請求項2に記載の接着性シートと他の部材とを該接 着性シートの表面に存在する熱硬化性樹脂粉末を介して接着したことを特徴 とする積層材料

15

05

.)

20

25